

# CBF・CP SERIES

## CBF-1型コード巻付フック



取付例

### 特徴


- 機器から出るコードを巻きつける為のフックです。
- 当社のケースのみでなく、様々な筐体や制御盤に使用可能です。
- 対応取付板厚は1.0~3.0mmです。

### 機種内容


型番	色	材質	単位個数	標準価格
CBF-1G	グレー	POM	4個(袋)	400
CBF-1B	ブラック	POM	4個(袋)	400

付属ビス：ナベ頭平ワッシャー組込み M3×8 三価クロメート 4本



- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



取付穴寸法図



## CP型ナット止めコードプロテクター



### 特徴

- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
- パネル裏側からナットにより確実に取付が可能です。



### 構成内容

名称	個数	材質
コネクタ本体	1	塩化ビニール
ナット	1	ポリエチレン

### 機種内容

型番	取付板厚	対応電線	色	単位個数	標準価格
CP-Y85B	1.5~2.0	VFF0.75×2	ブラック	10セット(袋)	530
CP-Y85G	1.5~2.0	VFF0.75×2	ライトグレー	10セット(袋)	530

## CP型ナット止めコードプロテクター



## 特徴


- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
- パネル裏側からナットにより確実に取付が可能です。

## 構成内容

名称	個数	材質
コネクタ本体	1	塩化ビニール
ナット	1	ポリエチレン

## 機種内容

型番	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	色	単位個数	標準価格
CP-127B	1.5~2.0	φ5.8~φ6.8	丸型	ブラック	10セット(袋)	1,160
CP-127G	1.5~2.0	φ5.8~φ6.8	丸型	ダークグレー	10セット(袋)	1,160




## CP型エルボコードプロテクター



## 特徴

- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
- 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。

## 取付方法



- ①取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付ます。
- ②コードプロテクター本体に付属している蓋をします。
- ③そのまま取付穴に差込んで取付完了です。

## 機種内容

型番	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	材質	色	単位個数	標準価格
CP-F42L	1.8~2.6	3×5.6/3.8×7.1	平型	ナイロン66(UL94V-2)	ブラック	10個(袋)	420

目

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防塵  
樹脂ボックス

3

防水防塵 アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

機板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリ/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品



技

技術資料

価

標準価格表

## CP型エルボコードプロテクター




取付穴寸法図

### 特徴

- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。

### 取付方法







- ①取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付けます。
- ②コードプロテクター本体に付属している蓋をします。
- ③そのまま取付穴に差込んで取付完了です。

### 機種内容

型番	a	b	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	材質	色	単位個数	標準価格
CP-F42LF	12.7~13.2	10.9	1.5~2.0	3.3×6.6	平型	ナイロン66(UL94V-2)	ブラック	10個(袋)	530
	13.2~13.7			3.6×7.2					

## CP型ストレートコードプロテクター



取付穴寸法図

### 特徴

- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。

### 機種内容


型番	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	材質	色	単位個数	標準価格
CP-F52F	0.8~2.3	4.6×8	平型	ナイロン66(UL94V-2)	ブラック	10個(袋)	550

## CP型ストレートコードプロテクター




### 特徴

- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
- ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。



- 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。

### 取付方法



- ①取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付ます。
- ②コードプロテクター本体に付属している蓋をします。
- ③そのまま取付穴に差込んで取付完了です。

### 機種内容

●CP-7R1・7R3は、ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。詳しくは下記表をご参照下さい。

型番	A	B	C	D	E	a	b	φe	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	材質	色	単位個数	標準価格
CP-F21	9.2	10.3	4.0	1.6	10.5	9.5	8.7	9.5	0.5~1.6	2.3×4.5/2.8×5.3	平型	ナイロン 66 (UL94V-2)	ブラック	10個(袋)	130
CP-F23	9.5	10.3	4.0	3.3	10.5	9.5	8.7	9.5	1.8~3.2	2.3×4.5/2.8×5.3					130
CP-F31	11.0	10.3	4.0	1.7	10.7	11.0	9.9	11.0	1.0~1.6	3.0×5.6					140
CP-F32	11.4	10.3	3.3	2.7	11.8	11.0	9.9	11.0	1.9~2.5	3.0×5.6					140
CP-F41	12.0	10.7	4.1	1.8	13.5	12.7	11.8	12.7	0.5~1.6	3.0×7.1/3.8×7.6					160
CP-F42	11.8	10.5	4.0	2.9	13.7	13.0	11.8	13.0	1.8~2.5	3.0×7.1/3.8×7.6					160
CP-F51	13.9	15.4	6.0	1.6	15.8	14.7	13.2	14.7	0.5~1.6	5.0×10.4					190
CP-F53	13.0	15.5	6.5	3.4	15.2	14.3	13.2	14.3	1.8~3.0	5.0×10.4					190
CP-5R1	12.3	11.0	4.1	1.9	14.6	12.7	11.5	12.7	0.5~1.6	φ6.2~φ7.4					170
CP-5R2	12.5	11.0	4.5	2.9	13.7	12.7	11.5	12.7	1.8~2.5	φ6.2~φ7.4					170
CP-6W2	12.6	11.0	4.6	2.6	13.2	12.7	11.8	12.7	1.8~2.3	φ7.6					190
CP-6P1	15.7	14.8	5.8	2.0	16.6	15.9	14.0	15.9	0.5~1.6	φ7.4~φ8.2					220
CP-6P3	15.7	14.8	5.6	3.5	16.5	15.9	14.0	15.9	1.9~3.2	φ7.4~φ8.2					220
CP-6R1	16.0	14.5	5.5	1.7	16.4	15.9	14.0	15.9	0.5~1.6	φ8.2~φ9.2					220
CP-6R3	15.8	14.5	5.6	3.5	16.2	15.9	14.0	15.9	1.9~3.2	φ8.2~φ9.2	220				
CP-7R1	19.2	19.3	7.8	1.7	19.7	19.0	17.0	19.0	0.5~1.6	φ9.2~φ10.5	丸型			10個(袋)	260
						19.8				φ11.0					
CP-7R3	19.3	19.3	7.7	3.2	19.6	19.2	17.0	19.2	1.9~3.0	φ9.2~φ10.5				10個(袋)	260
						19.8				φ11.0					
CP-8R3	19.6	20.9	8.8	3.5	22.7	22.2	21.3	22.2	1.9~3.2	φ12.0~φ15.2				420	

## KT-1型コードプロテクター専用工具



- コードプロテクターの取付作業を容易にする専用工具です。
- 支点のネジを取外し、はさみ口を4段階(0~35mm)に調節できます。
- 支点のネジを取外す際に、バネを飛ばさぬように注意して下さい。

### 対応機種

CP-F21・CP-F23・CP-F31・CP-F32・CP-F41・CP-F42  
CP-F51・CP-F53・CP-5R1・CP-5R2・CP-6W2・CP-6P1  
CP-6P3・CP-6R1・CP-6R3・CP-7R1・CP-7R3・CP-8R3

### 機種内容

型番	材質	単位個数	標準価格
KT-1	ステンレス	1個(箱)	6,350